



LINEN SNOW

LINEN ROPE

LINEN PITCH

#7

MATERIA_SURFACE

Naoto Fukasawa Design

SQUARE



119x119 47"x47"



59,4x59,4 23^{3/8}"x23^{3/8}"

HALF



119x59,4 47"x23^{3/8}"




29,6x59,4 11^{5/8}"x23^{3/8}"

ABCDEFGH

FORMA_SHAPE


A

MOSAIC
Brixdesign




B

BIG MOSAIC
Brixdesign




C

HOME
L+R Palomba Design




D

BLOCK
Claudio La Viola Design



E

STRIPES
Claudio La Viola Design




F

STRIPES PLUS
Claudio La Viola Design




G

SIDE
Claudio La Viola Design



H

FRAME
Brixdesign



LINEN

MANUALE D'USO_USER'S HANDBOOK

Questo è un manuale d'uso. Le immagini a seguire sono a titolo di esempio per illustrare alcune possibili applicazioni della singola materia Linen o in abbinamento ad alcune delle forme del Brixsystem.

This is a user manual. The following pictures are merely intended to illustrate possible applications of the Linen surface alone or in combination with some shapes of the Brixsystem product range.

#7A

CAMERA DA LETTO_BEDROOM

Contenuti:

1. *letto*
2. *piumone*
3. *libro*


Contents:

1. *bed*
2. *quilt*
3. *book*

#7

MATERIA_SURFACE


Naoto Fukasawa Design



A

FORMA_SHAPE

Brixdesign



LIM70 Linen Pitch Mosaic 29,6X29,6_11^{5/8}"X11^{5/8}"



#7A

CAMERA DA LETTO_BEDROOM





#7C

BAGNO_BATHROOM

Contenuti:

1. *wc*
2. *carta igienica*
3. *rivista*

Contents:

1. *wc*
2. *toilet paper*
3. *magazine*

#7

MATERIA_SURFACE


Naoto Fukasawa Design



C

FORMA_SHAPE

L+R Palomba Design



LIH20 Linen Rope Home 29,6x59,4_11^{5/8"}x23^{3/8"}



#7C

BAGNO_BATHROOM



#7D

RISTORANTE_RESTAURANT

Contenuti:

1. *tovaglia*
2. *tovagliolo*
3. *posate*
4. *bicchiere*
5. *pane*

Contents:

1. *table-cloth*
2. *napkin*
3. *cutlery*
4. *glass*
5. *bread*

#7

MATERIA_SURFACE


Naoto Fukasawa Design



D

FORMA_SHAPE

Claudio La Viola Design



LIBL20 Linen Rope Block 37,5x37,5_14^{3/4"}x14^{3/4"}



#7D

RISTORANTE_RESTAURANT





#7

PARETE VENTILATA_VENTILATED WALL

Contenuti:

1. *bicicletta*
2. *ombrello*
3. *vetro*

Contents:

1. *bicycle*
2. *umbrella*
3. *glass*

#7

MATERIA_SURFACE

Naoto Fukasawa Design



LI10 Linen Snow Square 119x119_47"x47"



#7

PARETE VENTILATA_VENTILATED WALL





#7

UFFICIO_OFFICE

Contenuti:

- 1. sgabello*
- 2. occhiali*

Contents:

- 1. chair*
- 2. glasses*

#7

MATERIA_SURFACE

Naoto Fukasawa Design



LI070 Linen Pitch Square 59,4x59,4_23^{3/8}"x23^{3/8}"



#7

UFFICIO_OFFICE



#7H

PASTICCERIA_BAKERY

Contenuti:

- 1. brioches
- 2. mensole
- 3. pala

Contents:

- 1. brioches
- 2. shelves
- 3. shovel

#7

MATERIA_SURFACE

Naoto Fukasawa Design




LI1 Linen Snow Half 59,4x119_23^{3/8}”x47”

H

FORMA_SHAPE

Brixdesign



LIF10 Linen Snow Frame 29,6X29,6_11^{5/8}”x11^{5/8}”



#7H

PASTICCERIA_BAKERY




#7

MATERIA_SURFACE

Naoto Fukasawa Design

#7

MATERIA_SURFACE
Naoto Fukasawa Design



SQUARE_119x119 47"x47"



L110 Linen Snow Square



L120 Linen Rope Square




L170 Linen Pitch Square


LINEN

GRES PORCELLANATO MULTISTRATO
RETTIFICATO_NATURALE

MULTILAYER PORCELAIN SLABS
RECTIFIED_NATURAL




SQUARE_59,4x59,4 23^{3/8}"x23^{3/8}"




LI010 Linen Snow Square




HALF_59,4x119 23^{3/8}"x47"




LI1 Linen Snow Half



LI020 Linen Rope Square



LI070 Linen Pitch Square



LI2 Linen Rope Half



LI7 Linen Pitch Half



HALF_29,6x59,4 11^{5/8}"x23^{3/8}"



LI100 Linen Snow Half




LI200 Linen Rope Half



LI700 Linen Pitch Half

A


FORMA_SHAPE
Brixdesign



MOSAIC_29,6x29,6 11^{5/8}"x11^{5/8}"

B


FORMA_SHAPE
Brixdesign



BIG MOSAIC_29,6x59,4 11^{5/8}"x23^{3/8}"

C

FORMA_SHAPE
L+R Palomba Design



HOME_29,6x59,4 11^{5/8}"x23^{3/8}"
HOME_59,4x119 23^{3/8}"x47"



LIM10 Linen Snow Mosaic




LIBM10 Linen Snow Big Mosaic



LIH10 Linen Snow Home (29,6x59,4)
LIH100 Linen Snow Home (59,4x119)



LIM20 Linen Rope Mosaic




LIBM20 Linen Rope Big Mosaic



LIH20 Linen Rope Home (29,6x59,4)
LIH200 Linen Rope Home (59,4x119)



LIM70 Linen Pitch Mosaic



LIBM70 Linen Pitch Big Mosaic



LIH70 Linen Pitch Home (29,6x59,4)
LIH700 Linen Pitch Home (59,4x119)

D




FORMA_SHAPE
Claudio La Viola Design

E

FORMA_SHAPE
Claudio La Viola Design

F

FORMA_SHAPE
Claudio La Viola Design



LINBL10 Linen Snow Block



LIST10 Linen Snow Stripes



LISTP10 Linen Snow Stripes Plus
(Plus: Pitch)



LINBL20 Linen Rope Block




LIST20 Linen Rope Stripes



LISTP20 Linen Rope Stripes Plus
(Plus: Snow)



LINBL70 Linen Pitch Block



LIST70 Linen Pitch Stripes




LISTP70 Linen Pitch Stripes Plus
(Plus: Snow)

G


FORMA_SHAPE
Claudio La Viola Design

H

FORMA_SHAPE
Brixdesign



SIDE_29,6X29,6 11 5/8" x 11 5/8"



FRAME_29,6X29,6 11 5/8" x 11 5/8"



LISI10 Linen Snow Side




LIF10 Linen Snow Frame




LISI20 Linen Rope Side



LIF20 Linen Rope Frame



LISI70 Linen Pitch Side



LIF70 Linen Pitch Frame

LINEN

GRES PORCELLANATO MULTISTRATO
RETTIFICATO_NATURALE

MULTILAYER PORCELAIN SLABS
RECTIFIED_NATURAL

Materiale adatto per uso esterno, interno, saune e piscine.
Material suitable for outdoor and indoor use, saunas and swimming pool.

Si consiglia fuga di 2 mm.
Tile spacing recommended 2 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECH INFO

GM GRES PORCELLANATO MULTISTRATO
MULTILAYER PORCELAIN SLABS

SPESORE
THICKNESS
12 mm_15/32"

ASSORBIMENTO DELL'ACQUA
WATER ABSORPTION
≤ 0,5 ≤ 0,05%

DUREZZA (MOSH)
HARDNESS (MOSH)
≥ 6 7

RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE
Garantita / Guaranteed

RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO
RESISTANCE TO ACIDS AND ALKALIS
Non attaccati / Unaffected

RESISTENZA ALLE MACCHIE
STAIN RESISTANCE
Pulito / Cleaned

COEFFICIENTE DI ATTRITO MEDIO
AVERAGE COEFFICIENT OF FRICTION
R10

ASTM C1028
0,60 dry 0,74 - wet 0,72

■ valore standard / required standard
■ valore Brix / Brix value

CONSUMO DI STUCCO KG/MQ GROUT REQUIRED KG/ S'M

SQUARE
119x119 47"x47" 0,08 KG
59,4x59,4 23^{3/8}"x23^{3/8}" 0,1 KG

HALF
59,4x119 23^{3/8}"x47" 0,09 KG
29,6x59,4 11^{5/8}"x23^{3/8}" 0,2 KG

MOSAIC
29,6x29,6 11^{5/8}"x11^{5/8}" 1,7 KG

BIG MOSAIC
29,6x59,4 11^{5/8}"x23^{3/8}" 1,0 KG

HOME
29,6x59,4 11^{5/8}"x23^{3/8}" 2,0 KG
59,4x119 23^{3/8}"x 47" 8,0 KG

BLOCK
37,5x37,5 14^{3/4}"x14^{3/4}" 1,7 KG

STRIPES
29,6x29,6 11^{5/8}"x11^{5/8}" 3,9 KG

STRIPES PLUS
29,6x29,6 11^{5/8}"x11^{5/8}" 3,9 KG

SIDE
29,6x29,6 11^{5/8}"x11^{5/8}" 2,0 KG

FRAME
29,6x29,6 11^{5/8}"x11^{5/8}" 2,4 KG

CONSUMO DI COLLA KG/MQ GLUE REQUIRED KG/ S'M

SQUARE
119x119 47"x47" 8,5 KG
59,4x59,4 23^{3/8}"x23^{3/8}" 6,5 KG

HALF
59,4x119 23^{3/8}"x47" 7,5 KG
29,6x59,4 11^{5/8}"x23^{3/8}" 5,0 KG

MOSAIC
29,6x29,6 11^{5/8}"x11^{5/8}" 3,0 KG

BIG MOSAIC
29,6x59,4 11^{5/8}"x23^{3/8}" 3,0 KG

HOME
29,6x59,4 11^{5/8}"x23^{3/8}" 3,0 KG
59,4x119 23^{3/8}"x 47" 7,5 KG

BLOCK
37,5x37,5 14^{3/4}"x14^{3/4}" 3,0 KG

STRIPES
29,6x29,6 11^{5/8}"x11^{5/8}" 3,0 KG

STRIPES PLUS
29,6x29,6 11^{5/8}"x11^{5/8}" 3,0 KG

SIDE
29,6x29,6 11^{5/8}"x11^{5/8}" 3,0 KG

FRAME
29,6x29,6 11^{5/8}"x11^{5/8}" 3,0 KG

Il lavaggio dopo la posa è una fase di fondamentale importanza per tutti gli interventi successivi e per la manutenzione.

Per questa operazione si suggerisce l'utilizzo di Deterdek della Fila, detergente disincrostante acido che non sviluppa fumi nocivi e non aggredisce le fughe.

• Utilizzare Fila Deterdek diluito 1:5 (1 litro di Deterdek in 5 di acqua possibilmente calda)

• Spazzare bene il pavimento quindi distribuire uniformemente la soluzione di DETERDEK diluito, utilizzando un normale spazzetone, mop-lavapavimenti (mocio) o uno straccio ruvido per ambienti residenziali oppure frizionando con monospazzola dotata di dischi con tampone di colore verde per grandi superfici;

• Lasciare agire per qualche minuto, in funzione dell'intensità dello sporco;

• Intervenire energicamente con spugna abrasiva tipo verde oppure con spazzolone con setole in nylon o nel caso di grandi superfici con monospazzola munita di disco verde e aspira liquidi.

• Raccolgere il residuo con stracci oppure con aspiraliquidi.

Resa: 1 litro / 40 m2 – diluizione 1:5

Cleaning after installation is of fundamental importance for all subsequent procedures and for care operations.

For this operation we recommend Deterdek by FILA, the acid descaler that does not generate harmful fumes.

• Use Fila Deterdek diluted 1:5 (1 litre of Deterdek in 5 of water, hot if possible)

• Brush the floor thoroughly then spread the diluted DETERDEK solution evenly using an ordinary sponge brush, a mop, or a rough cloth for residential buildings, or a single-disc professional cleaner with green pad disc for large areas;

• Leave to act for a few minutes, depending on the degree of dirt;

• Scrub briskly with a rough (green-type) abrasive sponge or a nylon-bristle brush, or in the case of large areas, with a single-disc professional cleaner fitted with green disc, and vacuum drier.

• Remove the residue with rags or a vacuum drier.

Coverage: 1 litre/ 40 m2 – dilution 1:5