

s | i | m

cocinas

Creatividad y sentido práctico.





01	SOBRE NOSOTROS	6
02	INFORMACIÓN GENERAL	8
03	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	10
04	COLECCIONES	12
05	ACCESORIOS	26
06	MODULARIDAD	36

HISTORIA Y EXPERIENCIA

Gunni & Trentino es una compañía española especializada en el diseño y decoración integral del hogar, con más de 45 años de experiencia, siendo un referente europeo en el sector que trabaja siguiendo los más altos estándares de calidad y compromiso.

Nuestra amplia gama de productos nos permite suministrar todo lo necesario para la realización de proyectos de promociones residenciales.

Trabajamos únicamente con marcas líderes en cada categoría de producto y con los mejores materiales y acabados, además de contar con distintas líneas de **fabricación propia** en Cocinas, Baños, Pavimentos, Revestimientos, Hogar, Armarios y Puertas que aseguran un resultado de calidad, diseño y alta durabilidad.

Nuestro equipo formado por profesionales de primer nivel - gestores de proyectos, comerciales, interioristas, técnicos especializados, montadores y transportistas propios - crea espacios exclusivos, funcionales y únicos.

Nuestra **División Contract** está especializada en el cliente profesional ofreciendo un servicio adaptado a los requisitos específicos de cada proyecto. Una eficaz orientación al cliente, nos permite flexibilizar nuestros proyectos resolviendo las expectativas de arquitectos, interioristas, decoradores, coordinadores de obra, centrales de compra, promotores, project managers y constructoras.

En definitiva, excelencia, calidad, creatividad y un servicio totalmente personalizado constituyen nuestro compromiso.

CONCEPTO

En 2014 nace **slim** by Gunni & Trentino, con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes profesionales un producto de mobiliario de cocina adaptado al mercado y pensado principalmente para promociones residenciales. Siempre fieles a nuestra historia - diseño e innovación - basándonos en la experiencia.

En este catálogo hemos realizado una selección de artículos que permiten diseñar una cocina de líneas sencillas y elegantes en la que se conjuga la funcionalidad y la estética dando como resultado una cocina de diseño contemporáneo y de calidad con un coste ajustado.

Una cocina que resulta de la creatividad y el sentido práctico.

SERVICIOS

ESTUDIO DEL PROYECTO



Asesoramos en materiales, colores, diseño y presupuesto desde nuestro departamento de estudios adaptándonos a las necesidades del cliente.

PERSONALIZACIÓN



Atendemos a cada cliente final de manera personalizada para darle la opción de hacer de su cocina un proyecto único y diferente dentro de las opciones que ofrece la gama s l i m.

MEDICIÓN E INSTALACIÓN



Disponemos de personal técnico responsable de la coordinación, ejecución y seguimiento del proyecto que hará las mediciones necesarias en obra y marcará las instalaciones.

MONTAJE Y TRANSPORTE



Poseemos de un gran equipo de montaje y transporte especializado y conocedor al detalle del producto, que acudirá siempre a su vivienda correctamente uniformado y equipado.

GARANTÍA

Nuestra gama de cocinas s l i m cuenta con una garantía ante cualquier posible reclamación por defectos de los muebles no visibles durante su instalación y que puedan aparecer con el uso o con el paso del tiempo durante un periodo de **10 años**. Esta garantía será válida siempre y cuando el producto haya sido tratado adecuadamente y cuya reclamación no derive de una causa ajena a Gunni & Trentino.

En el momento de entrega de las cocinas, se incluirá información detallada sobre el correcto uso y mantenimiento de los materiales que la componen.

SERVICIO POST-VENTA

Nuestro servicio de post-venta cuenta con un equipo de montaje y de gestión propios que atenderán las posibles incidencias ofreciendo la mayor tranquilidad a quienes nos otorgan la confianza de realizar su cocina con nosotros.

Porque sin duda la vida de una cocina comienza cuando nuestro trabajo termina.

DESCRIPCIÓN DE MOBILIARIO

BASES

COLGANTES

COLUMNAS

VITRINAS

CONSTRUCCIÓN DEL MUEBLE



CONSTRUCCIÓN DEL ARMAZÓN

Construido en tablero de aglomerado con una densidad de 650 kg/m³ y de 16 mm de espesor, revestido por ambas caras con laminado de baja presión de 100 gr/m².

Actualmente trabajamos con 2 colores: blanco y grafito.

La trasera del mueble está compuesta de tablero de MDF de un espesor de 6 mm.



SOPORTES ANTIVUELCO DE ESTANTES

Soporte antivuelco compuesto de zinc y plástico con una capacidad de carga de 23'4 kg.

Su sistema de click permite una instalación fácil en el mueble, evitando posibles daños si queremos cambiar la posición de la balda.

Sistema de cremallera para la posición de las baldas mediante taladro de 5mm con tapones de ABS en su color.



COLGADOR OCULTO

Colgador de zamak con capacidad de carga de 65 kg por unidad.

Colocado de fábrica para facilitar el montaje de la cocina.

Regulación lateral de 16mm, en altura hasta 18mm y en profundidad hasta 25mm.

Soporte colgador en acero de 1,8mm.




BISAGRAS BLUM CROMADA

Soporte de bisagra oculta. Desmontaje mediante clip ergonómico, amortiguación de cierre soft-close regulable en varios niveles e integrada de forma invisible en el brazo de la bisagra.

Limitador de ángulo de apertura.

Mayor estabilidad y valores mínimos de rendija y fuga, solución de apertura a diferentes grados.



CAJONES HETTICH

Laterales de acero cromado antracita.

Guías laterales metálicas de extracción total con sistema de freno incorporado.

Corredera cuadro en acero con freno y extracción total de 50kg.



GAVETAS HETTICH

Laterales de acero cromado antracita.

Guías laterales metálicas de extracción total con sistema de freno incorporado.

Corredera cuadro en acero con freno y extracción total de 50kg.

La trasera es metálica para anchos estándar y H de 145 mm.



PATAS

Fabricadas con resina en color negro.

El número de patas por mueble está asignado por defecto a cada mueble.

Capacidad de carga de hasta 200 kg.

Pata de 100:
regulable en altura (100-130 mm).



TENSOR ANTIPANDEO

Muebles columna con una sola puerta que incorporan un tensor anti-pandeo acabado blanco/ negro para dar más estabilidad a la puerta.

MODELOS



MATERIALES

LAMINADO

LAM 1 / LAM 2 / LAM 3 / LAM 4 / LAM 5: Aglomerado de 19 mm recubierta con papel decorativo, canteada a cuatro cantos con Aire Force, diseño liso en las dos caras.

LAM 6 / LAM 8: Aglomerado de 19 mm recubierta con papel decorativo, canteada a cuatro cantos.

LAM 7 / LAM 9: Aglomerado de 19 mm hidrófugo, recubierta con papel decorativo, canteada a cuatro cantos. Cumple con la normativa CARB2 (bajo contenido en formaldehido).

LAMINADO SM: Mdf de 18 mm recubierto con papel decorativo lacado, canteada a cuatro cantos, acabado super mate en una cara (contra cara soft del mismo color).

ESTRATIFICADO BRILLO

Aglomerado de 20,4 mm recubierta con estratificado de alta presión brillo a dos caras, canteada a cuatro cantos.

ESTRATIFICADO FENIX

Aglomerado de 19,8 mm recubierta con estratificado de alta presión anti huella y reparabilidad térmica de micro arañazos. Canteado a cuatro cantos. Diseño súper mate a una cara, (contra cara, soft del mismo color).

LACA

Las puertas se componen de tablero de fibra de densidad media (DM or MDF – Medium density fiber board) de 19 mm o 22 mm de grosor, según modelo.

MADERA

Chapado en madera natural de roble. 24 mm de espesor.

CRISTAL

Puertas fabricadas en 22 mm de grosor con marco de aluminio. Cristales transparentes al ácido, cristal transparente y bronce.

MATERIALES

LAMINADOS



LAMINADOS SM



ESTRATIFICADOS BRILLO



ESTRATIFICADOS FENIX




LACADOS MATE / BRILLO



MADERA



MODELO S1



Puerta lisa.

Grosor de puerta según acabado:

Laminado 19 mm de grosor

Laminado SM 18mm de grosor

Estratificado brillo 20,4 mm de grosor

Estratificado fenix 19,8 mm de grosor

Laca 22 mm de grosor

Consultar con fábrica dimensiones máximas de tablero según acabado.

Tipologías de apertura



LAMINADOS


GRUPO 2

**LAMINADOS SM**


GRUPO 3

**ESTRATIFICADOS BRILLO**


GRUPO 3


**ESTRATIFICADOS FENIX**

GRUPO 3.4

**LACADOS MATE / BRILLO**

GRUPO 4 / GRUPO 5



MODELO S2

Puerta lisa lacado son interador uñero lacado integrado.


Laca 22 mm de grosor

Tipologías de apertura




LACADOS MATE / BRILLO

GRUPO 4 / GRUPO 5



MODELO S3




Puerta lisa con marco perimetral de 10mm.

Laca 24 mm de grosor

Madera 24 mm de grosor

Tipologías de apertura



LACADOS MATE

GRUPO 7

**MADERA**

GRUPO 7




MODELO S4

Puerta lacada con ducas cada 50mm.


Laca 19 mm de grosor

Tipologías de apertura




LACADOS MATE

GRUPO 5



MODELO S6




Puerta lisa con marco perimetral de 70mm.

Laca 19 mm de grosor


Madera 22 mm de grosor

Tipologías de apertura



LACADOS MATE

GRUPO 5

**MADERA**

GRUPO 6



MODELO S5

Por las características del perfil sólo se puede hacer para puertas con apertura derecha o izquierda y en ancho sólo de 450 y 600 mm.

No está disponible para puertas abatibles ni para medidas especiales en ancho.


Las columnas deben proyectarse con puerta partida.

Tipologías de apertura




ENCIMERAS COMPACTAS 12.5MM

MARMO CANOVA



ROVERE VALDWEG




PULPIS GREY



PULPIS LIGHT



BLANCO




NEGRO



SISTEMAS DE APERTURA


MÓDULOS BASE




Gola J/C acabados:

- Blanco
- Negro
- Aluminio


MÓDULOS COLGANTE



Perfil acabado aluminio.



MÓDULOS COLUMN



Tirador.
Gola vertical.

ZÓCALOS Y REJILLAS



Blanco



Negro



Aluminio

Disponible zócalo de material de puerta.



Blanco



Negro



Aluminio

ILUMINACIÓN




Perfil iluminación exterior acabado grafito.

Temperatura: 3000 K cálida.



Foco rectangular acabado aluminio.

Temperatura: 3000 K cálida.



TIRADORES

PRISMA



RILLE



ARPA



ARPA PLATE




LUV



ANGLE



FLOID



PURA



DINO



GRAF MINI



LINES



U



CUBOS DESPERDICIOS

CUBO DE BASURA GAVETERO



CUBO DE BASURA RECTANGULAR



ACCESORIOS MÓDULOS BASE

LEMANS



EXTRAÍBLE




ACCESORIOS MÓDULOS BASE

BOTELLERO



TOLVA



ACCESORIOS MÓDULOS COLUMNAS

TANDEM




ACCESORIOS MÓDULOS COLGANTES

PLATERO CON BANDEJA INOX



INTERIORES DE CAJONES

CUBERTEROS Y TAPETE ANTIDESЛИZANTE




s l i m


MODULARIDAD MUEBLES BASES_ ALTURA 800 CON TIRADOR

BASES SERVICIO


F580

**BASES PLACA**


F580

**BASES FREGADERO**

F580

**BASES CAJONES Y ACCESORIOS**


F580




MODULARIDAD MUEBLES BASES_ ALTURA 800 CON TIRADOR

BASES RINCÓN LEMANS


F580

450 (1000)
500 (1000)
600 (1200)**BASES RINCÓN**

F580

450 (1000)
500 (1000)
600 (1200)**BASES RINCÓN ANGULAR**

F580




445 (1030)


MODULARIDAD MUEBLES BASES_ ALTURA 800 CON GOLA

BASES SERVICIO


F580

**BASES PLACA**


F580

**BASES FREGADERO**

F580

**BASES CAJONES Y ACCESORIOS**


F580



MODULARIDAD MUEBLES BASES_ ALTURA 800 CON GOLA

BASES RINCÓN LEMANS


F580



450 (1000)
500 (1000)
600 (1000)

BASES RINCÓN


F580



450 (1000)
500 (1000)
600 (1200)


BASES RINCÓN ANGULAR

F580



445 (1030)

MODULARIDAD COLGANTES _ ALTURA 300 / ALTURA 350 / ALTURA 400

**COLGANTES SERVICIO / VITRINA**


F330



600	600	600
700		700
800		800
900		900
1000		1000
1200		

COLGANTES SERVICIO / VITRINA

F330



600	600	600
700		700
800		800
900		900
1000		1000
1200		

COLGANTES SERVICIO / VITRINA

F330



600	600	600
700		700
800		800
900		900
1000		1000
1200		


COLGANTES SERVICIO / VITRINA

F330




600	600	600
700		700
800		800
900		900
1000		1000
1200		

MODULARIDAD COLGANTES _ ALTURA 500 / ALTURA 600 / ALTURA 700




COLGANTES SERVICIO / VITRINA

F330




COLGANTES SERVICIO / VITRINA

F330




COLGANTES SERVICIO / VITRINA

F330




COLGANTES RINCÓN

F330




COLGANTES EXTRACTOR TELESCÓPICO

F330



COLGANTES MICROONDAS



F330




MODULARIDAD COLGANTES _ ALTURA 700 / ALTURA 900

COLGANTES TERMO


F330

**COLGANTES PLEGABLE**


F330

**COLGANTES ABATIBLE**


F330

**COLGANTES PERSIANA**


F330

**COLGANTES SERVICIO**

F330

**COLGANTES RINCÓN**


F330




F330

COLGANTES EXTRACTOR TELESCÓPICO


F330

**COLGANTES MICROONDAS**


F330




MODULARIDAD COLGANTES _ ALTURA 900

**COLGANTES TERMO**


F330

**COLGANTES PLEGABLES**


F330

**COLGANTES ABATIBLE**

F330

**COLGANTES PERSIANA**


F330




MODULARIDAD COLUMNAS APIABLES _ ALTURA 1150 CON TIRADOR

COLUMNAS APIABLES DESPENSA


F580

**COLUMNAS APIABLES VITRINA**


F580

**COLUMNAS APIABLES HORNO/MICROONDAS**


F580

**COLUMNAS APIABLES RINCÓN**

F580

**COLUMNAS APIABLES PERSIANA**


F580



MODULARIDAD COLUMNAS APIABLES _ ALTURA 1400 CON TIRADOR


COLUMNAS APIABLES DESPENSA

F580




COLUMNAS APIABLES VITRINA

F580




COLUMNAS APIABLES HORNO/MICROONDAS

F580




COLUMNAS APIABLES RINCÓN

F580



COLUMNAS APIABLES PERSIANA

F580




MODULARIDAD COLUMNAS _ ALTURA 1950 CON TIRADOR

MODULARIDAD


COLUMNAS DESPENSA

F580




COLUMNAS ESCOBERO

F580




COLUMNAS RINCÓN

F580




COLUMNAS FRIGORÍFICO

F580




COLUMNAS HORNO

F580



COLUMNAS HORNO


F580



MODULARIDAD COLUMNAS _ ALTURA 1950 CON TIRADOR


COLUMNAS HORNO

F580




COLUMNAS DESPENSA

F580




COLUMNAS DESPENSA

F580



COLUMNAS ESCAMOTEABLE


F580



MODULARIDAD COLUMNAS _ ALTURA 2150 CON TIRADOR


COLUMNAS DESPENSA

F580




COLUMNAS ESCOBERO

F580




COLUMNAS RINCÓN

F580




COLUMNAS FRIGORÍFICO

F580




COLUMNAS HORNO

F580



COLUMNAS HORNO


F580



MODULARIDAD COLUMNAS _ ALTURA 2150 CON TIRADOR


COLUMNAS HORNO

F580




COLUMNAS DESPENSA

F580




COLUMNAS DESPENSA

E580



COLUMNAS ESCAMOTEABLE

E580




MODULARIDAD COLUMNAS _ ALTURA 2200 CON TIRADOR

MODULARIDAD


COLUMNAS DESPENSA

F580




COLUMNAS ESCOBERO

F580




COLUMNAS FRIGORÍFICO

F580




COLUMNAS HORNO

F580



COLUMNAS HORNO


F580



MODULARIDAD COLUMNAS _ ALTURA 2200 CON TIRADOR


COLUMNAS HORNO

F580




COLUMNAS DESPENSA

F580




COLUMNAS DESPENSA

F580



COLUMNAS ESCAMOTEABLE

F580




MODULARIDAD COLUMNAS _ ALTURA 2200 CON GOLA VERTICAL

MODULARIDAD

COLUMNAS DESPENSA


F580



250
300
350
400
450
500
600

COLUMNAS ESCOBERO


F580



250
300
350
400
450
500
600

COLUMNAS FRIGORÍFICO


F580



600
700
600

COLUMNAS HORNO


F580



600
600
600

COLUMNAS HORNO

F580




600
600
600

MODULARIDAD COLUMNAS _ ALTURA 2200 CON GOLA VERTICAL


COLUMNAS HORNO

F580



COLUMNAS DESPENSA

F580



COLUMNAS DESPENSA

F580

