




MANUTENZIONE

Per la normale pulizia si consiglia di utilizzare detergenti di uso comune. Si sconsiglia l'utilizzo di detergenti abrasivi, acidi e anticalcare.

NOTA


La ferramenta in dotazione permette il fissaggio degli accessori su pareti in mattoni pieni o forati e in calcestruzzo. Per pareti in cartongesso è necessario rinforzare adeguatamente la zona interessata ed eventualmente adottare sistemi di fissaggio specifici.

MAINTENANCE


For normal cleaning use common detergents. Do not use either abrasive detergents or solvents, acids and anti limestone.

NOTE


The assembly material supplied allows the installation of the accessories on solid and hollow brick walls and on concrete walls. For plasterboard walls it is necessary to reinforce adequately the area concerned and to adopt specific fixing systems if necessary.



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
PACKAGE CONTENTS








Le attaccaglie sono già montate
The hangers are already mounted




Le quantità dipendono dal tipo di composizione.
The quantities depend on the type of composition


STRUMENTI
TOOLS



PREDISPOSIZIONE
PREDISPOSITION








INSTALLATO
MOUNTED




1

Foratura attaccaglie fianchi esterni
Drilling for outer flanks hangers




1a

Foratura attaccaglie fianco interno
Drilling for interior dividers hangers




2

Contenitore con 2 vani - Cabinet with two compartments




3


fissaggi indispensabili
essential fixings




In presenza di numerose forature valutare se evitare questi fori
In case of numerous drilling evaluate whether avoid these holes




4




5



6




7




8

REGOLAZIONE ADJUSTMENT



VERTECALE 13 mm
VERTICAL 33/64"




ORIZZONTALE 6 mm
ORIZONTAL 15/64"




ANTISGANCIAMENTO
UNHOKING




9




10



n°4 per piani da 220 a 240 cm.
n°4 for countertops from 86"39/64 to 94"31/64 .




11



12


Se necessario togliere il piano e regolare di nuovo
If necessary, remove the countertop and readjust



13



Temperatura ambiente non meno di 15 °
Ambient temperature not less than 15 °
Pulire il fianco con la salvietta in dotazione o con alcool isopropilico
Clean the side with the towel provided or with isopropyl alcohol





14

Applicare il fianco come indicato nei passaggi 1-2-3 .
Apply the side panel as indicated in steps 1-2-3.



Non riposizionabile
Not repositionable




Ripetere i passaggi 13 e 14 col fianco destro
Repeat step 13 and 14 with the right side panel



15




Pulire il fianco con la salvietta in dotazione o con alcool
isopropilico
Clean the side with the towel provided or with isopropyl alcohol



16




Premere -Push




17

silicone trasparente antimuffa
transparent anti-mold silicone



18



STOP 24 h.

