POCKET NEWS_14



antoniolupi

bagnarsi ad arte_bathing with art

Un linguaggio diverso è una diversa visione della vita.

Federico Fellini

Cerchiamo sempre, qualsiasi cosa facciamo, di affrontarla con occhi nuovi, così sviluppiamo il nostro linguaggio, non per volontà di stupire, ma per il senso stesso di esistere.
La tensione verso la bellezza, il desiderio di aggiungere cose sempre più belle al nostro catalogo, ci spinge a proporre soluzioni "diverse": un termoarredo che è una superficie vibratile e minimalista,
personalizzabile e ripersonalizzabile, delle pareti che sono veri e propri affreschi, non un rivestimento, ma una suggestione poetica e coloristica che può trasformare una stanza in un mondo. Il tutto realizzato con tecnologie d'avanguardia com'è nella nostra tradizione.
Il viaggio di antoniolupi nella stanza, ormai divenuta sala da bagno, continua, si dilata nelle altre stanze, diviene stile di vita.

A different language is a different vision of life.

Federico Fellini

We always try, everything we do, to face it with a new vision, in order to develop our language.
The inclination towards beauty, the desire to add products which are more and more beautiful, oblige us to select solutions which are always different: a furnishing radiator which is a vibrant minimalistic surface.
A radiator that turns the walls into a fresco. It is not a wall covering but a colorful poetic suggestion.
Everything is realized with cutting edge technologies according to our philosophy.
Antoniolupi primarily focused on bathrom furnshing systems continues to explore other spaces extending its presence at home and creating a true new lifestyle.

AFFRESCHI

ART. CRYSTAL FLOWER

Trasforma la parete in un affresco grazie ad una tecnica brevettata che consente in tempi rapidi di trasportare la grafica sull'area desiderata, anche quando si tratta di superfici concave o convesse.

Turn the wall into a fresco painting thanks to a patented technique which allows to transfer the desired pattern on the wall in a short time even when the surfaces are concave or convex.

AFFRESCHI

ART. CRYSTAL FLOWER

AFFRESCHI

ART. TOMORROW

AFFRESCHI

ART. DD FLOWER

AFFRESCHI

ART. BS STRIP

AFFRESCO MODULARE - *STANDARD FRESCOS*

ART. DD FLOWER design Pietro Gaeta



ART. BS STRIP design Pietro Gaeta



ART. CRYSTAL FLOWER design Pietro Gaeta



ART. TOMORROW design Pietro Gaeta



- Il disegno (L 644 H 300 cm) è suddiviso in 7 moduli di L 92 H 300 cm identificati da una lettera (A, B, C, D, E, F, G). Per l'ordinazione indicare articolo, lettere dei moduli, variante cromatica e prodotti di applicazione e finitura.

- *The subject (L 644 H 300 cm) is divided into 7 stripes (L 92 H 300 cm) marked by a letter (A, B, C, D, E, F, G). Please specify on each order the desired article, letters, color and application products.*

Su richiesta è possibile realizzare affreschi con immagini non a catalogo. Per il prezzo e la fattibilità consultare l'azienda.

Upon request it's possible to supply frescos with customized images, for prices and feasibility please contact the company.

AFFRESCHI

ART. CRYSTAL FLOWER

AFFRESCHI

ART. DD FLOWER

PETROL

BLUE

BROWN



PURPLE

VIOLET

PINK

AFFRESCHI

ART. BS STRIP



PETROL

BLUE

BROWN

PURPLE

VIOLET

PINK

AFFRESCHI

ART. CRYSTAL FLOWER



AMBER



EMERALD



TURQUOISE



LAVANDA

BROWN

BLACK

AFFRESCHI

ART. TOMORROW



AMBER

HONEY

LABRADORYTE

PETROL

VIOLET

RUBIN

BIT design Brian Sironi

BIT è un monolite realizzato al 100% in alluminio riciclato. Un termoarredo facilmente inseribile in qualunque ambiente, personalizzabile con la stessa verniciatura della parete o in contrasto di colore. Le lievi sporgenze in sequenza ritmica, determinano un leggero gioco di ombre che lo rendono scultoreo, un bassorilievo contemporaneo, una citazione delle superfici monocromatiche in rilievo delle avanguardie minimaliste della seconda metà del '900.

BIT is a monobloc made of 100% recycled aluminium. It is a versatile designer radiator that can be adapted to any space. The product can be personalized through painting it in the same colour of the wall or creating a contrast with a different colour. The light protrusions in rhytmic sequence create a game of shadows giving to the monobloc certain sculptural features as it were a contemporary low-relief, a quotation of the monochromatic surfaces typical of the Avant-gardes in the second half of the 1900s.

BIT

BIT

13 punti di FORZA dell’alluminio in raffronto all’acciaio

Perchè l’alluminio?

1 - BIT è un monolite realizzato al 100% in alluminio riciclato.

2 - BIT è riciclabile all’infinito (questo lo rende ecologico in quanto produrre una tonnellata di alluminio riciclato genera 0,1 tonnellate di CO_2 contro 1,9 tonnellate di CO_2 dell’acciaio riciclato).

3 - BIT pesa circa 1/3 rispetto al radiatore in acciaio (a parita’ di dimensioni).

4 - BIT contiene 1 litro d’acqua per ogni kW termico generato, mentre un radiatore in acciaio necessita di 15 litri d’acqua per ogni kW termico generato (riducendo la bolletta energetica).

5 - BIT ha la conducibilità’ termica 10 volte migliore dell’acciaio (22 contro 204 W/m°C).

6 - BIT a parità di forma e dimensionei rende mediamente il 17% in più rispetto ad uno in acciaio.

7 - BIT e’ realizzato in un singolo pezzo a differenza del radiatore in acciaio realizzato saldando piu’ elementi.

8 - BIT non avendo saldature non ha residui e scorie tipiche dell’acciaio che sono causa di ostruzioni nelle caldaie e nel circuito idraulico.

9 - BIT a differenza dei radiatori in acciaio, non arrugginisce.

10 - BIT ha una vita molto piu’ lunga grazie allo spessore del passaggio dell’acqua di 6 mm contro lo spessore dell’acciaio di circa 1 mm.

11 - BIT con il suo spessore importante permette l’utilizzo in circuiti ad elevata pressione anche fino a 16 atmosfere contro le 6 del normale radiatore in acciaio.

12 - BIT ha tempi ridotti di riscaldamento a Messa a Regime (da 5°C a 21°C): alluminio 48 min, acciaio o ghisa 78 min.

13 - BIT si adatta ad impianti idraulici Monotubo o Bitubo.

The 13 advantages of aluminium if compared to steel

Why alluminium?

1 - BIT is a monobloc made of 100% recycled aluminium.

2 - BIT can be recycled perpetually (this means that BIT is sustainable, a ton of recycled aluminium generates 0,1 ton of CO2 against 1,9 tons of CO2 produced by steel).

3 - BIT weighs one third if compared to steel (given the same size).

4 - BIT contains 1 litre of water for each generated thermal kW, while a steel radiator needs 15 litres of water for each generated thermal kW (thus, energ bills are reduced).

5 - BIT has a thermal conductivity 10 times better than steel (22 against 204 W/m°C).

6 - BIT is 17% more efficient than a radiator of the same shape and same size made of steel.

7 - BIT is made of a single block instead of being composed of various elements welded together like steel radiators.

8 - BIT does not have welded parts and therefore it does not produce residuals typical of steel. Residuals are the cause of obstructions of boilers and plumbing systems.

9 - BIT in opposition to steel radiators, does not rust.

10 - BIT has a longer life thanks to the thickness of channels where watercirculates (6 mm) against the size of channels of steel radiators which are usually less than 1 mm.

11 - BIT thanks to its thickness allows the use of high pressure circuits up to 16 Atmospheres against 6 Atm of standard steel radiators.

12 - BIT becomes fully operational heating in a short time (from 5°C to 21°C): aluminium 48 min, steel or cast iron 78 min.

13 - BIT can be used both with single and double pipe water systems.

CARATTERISTICHE

BIT è un termoarredo sostenibile e sartoriale, con un alto grado di personalizzazione.
È un trasformista, in grado di aggiungere alla primaria funzione del riscaldamento, altre sorprendenti funzioni.

AMBIENTE
ENVIRONMENT



SARTORIALITÀ
TAILOR-MADE

COLORE
COLOUR

ADDIZIONE
ADDITION

SOTTRAZIONE
SUBTRACTION

ROTAZIONE
ROTATION

RIVOLUZIONE
REVOLUTION

CHARACTERISTICS

BIT is a sustainable and versatile designer radiator, with a high degree of possible customization.
It is a quick-change product which is able to add to its primary function of heating, other unexpected functions.

100% ALLUMINIO RICICLATO

BIT è realizzato in alluminio 100% riciclato, con un risparmio del 95% rispetto alla produzione di alluminio primario ricavato in natura dalla bauxite.

AL > 95% AL

L'alluminio pesa circa un terzo dell'acciaio (2,7 vs. 7,9 kg/dm^3). L'alluminio è riciclabile all'infinito mantenendo inalterate le proprie caratteristiche.

AL = AL

Da 3 lattine di alluminio si ottiene un paio di occhiali, da 37 lattine una caffettiera, da 70 lattine una padella, **da 200 un radiatore di design,** da 800 una bicicletta. L'alluminio riciclato permette di risparmiare 4 alberi per ogni tonnellata di alluminio prodotta.

Nel mondo si producono ca. 60 milioni di ton/anno di alluminio. Ca. il 33% della quantità di alluminio prodotta è ricavata da rottami (alluminio secondario).
Un albero con una vita media di 30 anni è in grado di riconvertire ca. 700 kg di CO_2, per ogni tonnellata di alluminio prodotta da rottame si evita l'emissione in atmosfera di 2000 kg di CO_2.

Ogni tonnellata di alluminio prodotto da rottame produce ca. 200 kg di CO_2 contro i 900 kg di CO_2 prodotti riciclando l'acciaio.

A parità di ingombro un radiatore realizzato in alluminio rende mediamente il 17% in più rispetto ad uno in acciaio.

A parità di resa termica un radiatore in alluminio pesa mediamente la metà di uno in acciaio.

La flessibilità del radiatore realizzato in alluminio nel reagire alle diverse richieste termiche è doppia rispetto ad un radiatore realizzato in acciaio.

MINORE QUANTITÀ D'ACQUA
A parità di resa termica i radiatori in alluminio contengono una quantità d'acqua decisamente inferiore rispetto ai radiatori in acciaio o in ghisa, questo si traduce in tempi inferiori di riscaldamento e minore utilizzo della caldaia, **con conseguente riduzione dei costi energetici**.



ANCHE IL 20% DEI COSTI IN MENO
Rispetto ai pannelli radianti, studi certificati hanno dimostrato che a parità di condizioni di funzionamento, gli impianti con pannelli radianti hanno un consumo energetico superiore ad un impianto realizzato con radiatori in alluminio. Il risparmio con i radiatori in alluminio arriva addirittura a un 20% quando la temperatura dei locali viene modificata durante la giornata.

ENVIRONMENT

100% RECYCLED ALUMINIUM

BIT is entirely made of recycled aluminium with a saving of 95% compared to the standard production made with primary aluminium naturally extracted from bauxite.

♻ AL > 95% AL

The weight of aluminium is one third if compared with steel (2,7 vs.7,9 Kg/dm^3). Aluminium can be recycled perpetually maintaining unchanged its characteristics.

AL = ♻ AL

From 3 cans of aluminium we obtain a pair of glasses, from 37 cans a coffee machine, from 70 cans a pan, from 200 cans a design radiator, from 800 a bicycle. Recycled aluminium allows to save 4 trees for each ton of aluminium.

Every year around 60 millions tons of aluminium are produced worldwide. About 33% of the quantity of aluminium produced is extracted from scrap metal (secondary aluminium).
A tree with an average life of 30 years is able to convert around 700 kg. of CO_2. For each ton of aluminium produced from scrap metal, an emission of 2000 kg. of CO_2 can be avoided.

Each ton of aluminium produced from scrap metal generates around 200 kg. of CO_2 versus 900 kg. of CO_2 produced recycling steel.

Taking into consideration the same size, a radiator made of aluminium is 17% more efficient than the one made of steel.

With the same thermal efficiency, the weight of a radiator made of aluminium is half the weight of one made of steel.

The flexibility in terms of reaction to different thermal demands of a radiator made of aluminium is double when compared to a radiatior made of steel.

LESS QUANTITY OF WATER
On equal thermal efficiency the radiators made of aluminium contain a decisively lower quantity of water compared to radiators made of steel or cast iron. This means that the time necessary to heat is less and less use of boiler ***with a consequent reduction of energy costs****.*

20% COSTS REDUCTION
Certified studies have demonstrated that on equal conditions of functioning, the systems with radiant panels have higher energy consumption if compared to aluminium radiators. With aluminium radiatiors energy savings reach up the 20% even when temperature is modified during the whole day.


AMBIENTE
SARTORIALITA'
COLORE
ADDIZIONE
SOTTRAZIONE
ROTAZIONE
RIVOLUZIONE (2014)

BIT

BIT

Sottraendo una piccola porzione di superficie, Bit assume anche la funzione di portasalviette...

Subtracting a small portion of its surface BIT turns into a towel holder...



BIT non è un semplice monolite, si potrebbe definire come una matrice che può generare un numero di pezzi infinito: un unico estruso che può essere tagliato ad altezze diverse. Un termoarredo sartoriale, realizzabile su misura.

BIT is not a simple monobloc, it could be defined as a matrix that virtually generates an infinite number of pieces: a single extrusion that can be cut at different heights. An interior furnishing radiator that can be customized.







versione ad acqua - *water version*

versione elettrica - *electrical version*

versione mista acqua / *elettrica - mixed electrical/water version*

* Potenza termica * *Thermal yeld*







BIT

I termoarredi nella versione bianco opaco (ral 9010) possono essere personalizzati con l'utilizzo di vernici quali:
- smalto al solvente satinato, antigraffio e anticorrosivo.
- smalto ad acqua antigraffio.

I termoarredi nella versione colorato goffrato sono verniciati come da nostra cartella colori mobili.

Designer radiators in matt white finishing (ral colour 9010) can be customized using paintings like:
- satin solvent-based lacquer, anti-scratch and anticorrosive.
- anti-scratch water-based lacquer.
Designer radiators in embossed lacquered version can be painted as per our furniture colour chart.

versione ad acqua - *water version*

versione elettrica - *electrical version*

versione mista acqua/elettrica
combined water/electric version



Termoarredo in alluminio versione ad acqua.

Aluminium designer radiator, water version.

L	P	H	**art.**
45	8,2	60	**BIT60A**
		90	**BIT90A**
		120	**BIT120A**
		150	**BIT150A**
		180	**BIT180A**



Termoarredo in alluminio versione elettrica.

Aluminium designer radiator, electric version.

L	P	H	**art.**
45	8,2	45	**BIT45E**
		60	**BIT60E**
		90	**BIT90E**
		120	**BIT120E**
		150	**BIT150E**
		180	**BIT180E**



Termoarredo in alluminio versione mista acqua/elettrica.

Aluminium designer radiator, combined water/electric version.

L	P	H	**art.**
45	8,2	60	**BIT60AE**
		90	**BIT90AE**
		120	**BIT120AE**
		150	**BIT150AE**
		180	**BIT180AE**

BIT



Termoarredo in alluminio versione ad acqua con altezza H a misura.

Aluminium designer radiator, water version, with custom height H.

H	**art.**
61/149	**BIT1A**
151/200	**BIT2A**
201/ 300	**BIT3A**





Taglio portasalviette, posizione standard.

Towel holder cut, standard position.

art.
TAGLIOS



Possibili tagli per portasalviette fuori posizione standard.

Possible towel holder cuts in special position.

art.

TAGLIOM





A Posizione ingresso a muro del cavo (per versione elettrica).
Electrical wire wall entry position (for electric version).

B Altezza da terra facoltativa (minimo 10 cm).
Optional height from the floor (min 10 cm).

versione ad acqua - *water version* | versione elettrica - *electrical version* | versione mista acqua / elettrica *combined water / electric version*

ART.	Versione Version	Dimensioni LxH (cm) Dimensions LxH (cm)	Interasse (cm) Centre to centre distance (cm)	Peso (kg) Weight (kg)	Volume d'acqua (kg) Water content (kg)	Q Δt 50 (watt) Q Δt 50 (watt)	Q Δt 30 (watt)* Q Δt 30 (watt)	Q versione elettrica (watt) Q electric version
BIT60A		45 x 60	5	10,8	0,34	313	165	
BIT90A		45 x 90	5	16,2	0,51	449	237	
BIT120A		45 x 120	5	21,6	0,68	582	307	
BIT150A		45 x 150	5	27	0,85	714	377	
BIT180A		45 x 180	5	32,4	1,02	846	447	
BIT45E		45 x 45		8,1				200
BIT60E		45 x 60		10,8				300
BIT90E		45 x 90		16,2				400
BIT120E		45 x 120		21,6				500
BIT150E		45 x 150		27				600
BIT180E		45 x 180		32,4				800
BIT60AE		45 x 60	5	10,8	0,34	313	165	300
BIT90AE		45 x 90	5	16,2	0,51	449	237	400
BIT120AE		45 x 120	5	21,6	0,68	582	307	500
BIT150AE		45 x 150	5	27	0,85	714	377	600
BIT180AE		45 x 180	5	32,4	1,02	846	447	800

*** VALORI INDICATIVI** - APPROXIMATE VALUES

BIT

INSTALLAZIONE SU IMPIANTO AD ACQUA - *INSTALLATION ON WATER SYSTEM*

Installazione con gruppo valvola/detentore remoto - *Installation with remote assembly of valve and lockshield*



* La valvola a incasso può essere posizionata anche distante dal radiatore; l'importante è che sia posizionata più bassa rispetto all'entrata dell'acqua nel radiatore. I 4 raccordi 1/2" M per i tubi di collegamento non sono forniti di serie.
The encased valve can be also placed far away from the radiator; it's important to place it in a lower position comparing to the water entrance in the radiator. The 4 joints 1/2"M for connection hoses are not provided.

Installazione con valvola e detentore esterni - *Installation with outward valve and lockshield*



X = da scheda tecnica della valvola utilizzata/*as per technical sheet of the valve*

BIT

INSTALLAZIONE SU IMPIANTO ELETTRICO - *INSTALLTION ON ELECTRICAL SYSTEM*

Installazione standard - *Standard installation*



INSTALLAZIONE SU IMPIANTO MISTO ACQUA/ELETTRICO - *INSTALLATION ON COMBINED WATER/ELECTRICAL SYSTEM*

Installazione con gruppo valvola/detentore remoto - *Installation with remote assembly of valve and lockshield*



* La valvola a incasso può essere posizionata anche distante dal radiatore; l'importante è che sia posizionata più bassa rispetto all'entra ta dell'acqua nel radiatore. I 4 raccordi 1/2" M per i tubi di collegamento non sono forniti di serie.
The encased valve can be also placed far away from the radiator; it's important to place it in a lower position comparing to the water entrance in the radiator. The 4 joints 1/2"M for connection hoses are not provided.

STRAPPO
COLORE / COLOR

PANTA REI_XL design Carlo Colombo

PANTA REI_XL

BAÌA design Carlo Colombo



BAÌAS design Carlo Colombo

Da oggi puoi scegliere la tua taglia, Baìa classica e Baìa Small.
From today you can choose your size, classic Baìa and Baìa Small.

BAÌA design Carlo Colombo

art. BAiAS L 170 P 70 H 53 cm / peso vasca *tub weght* 77 kg / capacità *capacity* 247 L



art. AY903LU



Vasca da bagno ovale in Cristalplant completa di piletta con sistema di scarico a pressione clik-clak, sifone e tubo flessibile.

Oval Cristalplant bathtub complete with drain pipe fitting and pressure plug, siphon and flexible hose.

BIBLIO design Nevio Tellatin

art. BIBLIO103 L 200 P 100 H 53,5 cm / peso vasca *tub weight* 121 kg / capacità *capacity* 362 L



art. AY903LU

Vasca da bagno rettangolare in Corian con vani a giorno frontali e laterali, completa di piedini regolabili e piletta con scarico a pressione clik-clak.

Rectangular Corian bathtub with front and lateral open shelves, complete with regulating feet and drain with pressure plug.

antoniolupi

INFORMAZIONI ENERGETICHE - ENERGETIC INFORMATION - ENERGIEEFFIZIENZKLASSE - INFORMATIONS ÉNERGÉTIQUES - INFORMACIONES ENERGÉTICAS - ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Articoli venduti con lampade di classe energetica C e compatibili con lampade di classe energetica C e D - Articles sold with bulbs of energy class C and compatible with bulbs of energy classes C and D - Diese Artikel werden mit Leuchten Energieklasse C verkauft und sind kompatibel mit Leuchten der Energieklassen C und D - Articles vendus avec des ampoules de classe énergétique C et compatibles avec des ampoules de classe énergétique C et D - Artículos vendidos con lámparas de clase energética C y compatibles con lámparas de clase energética C y D - Артикулы, продаваемые в комплекте с лампами класса энергоэффективности C и совместимые с лампами класса энергоэффективности C и D

A1
LIGHT1
LIGHT2
LIGHT3
RAGGIO
SQUADRO36

Articoli venduti con lampade di classe energetica A e compatibili con lampade di classe energetica A+ e A - Articles sold with bulbs of energy class A and compatible with bulbs of energy classes A+ and A - Diese Artikel werden mit Leuchten Energieklasse A verkauft und sind kompatibel mit Leuchten der Energieklassen A+ und A - Articles vendus avec des ampoules de classe énergétique A et compatibles avec des ampoules de classe énergétique A+ et A - Artículos vendidos con lámparas de clase energética A y compatibles con lámparas de clase energética A+ y A - Артикулы, продаваемые в комплекте с лампами класса энергоэффективности A и совместимые с лампами класса энергоэффективности A+ и A

OBLÒ2
OBLÒ3
OBLÒ50
OBLÒ150

Articoli muniti di lampade a led integrate di classe energetica A non sostituibili - Articles provided with integrated led bulbs of energy class A not replaceable - Diese Artikel enthalten eingebaute nicht austauschbare LED- Lampen der Energieklasse A - Articles munis des lampes aux LED intégrées de classe énergétique A non remplaçables - Artículos equipados con lámparas led de clase enrgética A no sustituibles - Артикулы, оборудованные встроенными незаменяемыми светодиодными лампами класса энергоэффективности A

CUPIDO72L
CUPIDO126L
DAMA75L
DAMA108L
DIVO220L
FLASH50L
FLASH50W
FLASH75L
FLASH75W
FLASH90L
FLASH90W
FLASH100L
FLASH100W
FLASH125L
FLASH125W
FLASH150L
FLASH150W
FUORIMETEO10
FUORIMETEO20
FUORIMETEO20C
IEGA
LAMPO50L
LAMPO50W
LAMPO75L
LAMPO75W
MANTRA150
MANTRA175
MANTRA190
MANTRA250
MANTRA275
MANTRA290
METEO1
METEO2
METEO2C
METEO3C
OIO3B
OIO3L
OIO4B
OIO4L
OVIDIO50L
OVIDIO75L
PERIPLO
RIGA54
RIGA63
RIGA72
RIGA81
RIGA90
RIGA99
RIGA108
RIGA117
RIGA126
RIGA135
RIGA144
RIGA153
RIGA162
RIGA171
RIGA180
RIGA189
RIGA198
RIGA207
RIGA216
RIGA_S54
RIGA_S63
RIGA_S72
RIGA_S81
RIGA_S90
RIGA_S99
RIGA_S108
RIGA_S117
RIGA_S126
RIGA_S135
RIGA_S144
RIGA_S153
RIGA_S162
RIGA_S171
RIGA_S180
RIGA_S189
RIGA_S198
RIGA_S207
RIGA_S216
SEGRETO
SEGRETO1
SFOGLIA75L
SILENZIOL
SOFFIOL
SOTTOQUADRO
SPIO150L
SPIO175L
STRAPPOL
TALK50L
TALK75L

Articoli venduti con lampade di classe energetica A e compatibili con lampade di classe energetica A++, A+ e A - Articles sold with bulbs of energy class A and compatible with bulbs of energy classes A++, A+ and A - Diese Artikel werden mit Leuchten Energieklasse A verkauft und sind kompatibel mit Leuchten der Energieklassen A++, A+ und A - Articles vendus avec des ampoules de classe énergétique A et compatibles avec des ampoules de classe énergétique A++, A+ et A - Artículos vendidos con lámparas de clase energética A y compatibles con lámparas de clase energética A++, A+ y A - Артикулы, продаваемые в комплекте с лампами класса энергоэффективности A и совместимые с лампами класса энергоэффективности A++, A+ и A

ASPI1
ASPI2
ASPI3
ASPI4
ASPI50
ASPI75
CIOK1
CIOK2
CIOK3
CIOK4
CIOK50
CIOK75
CROSS1
CROSS2
CROSS3
CROSS4
CROSS50
CROSS75
CURVA_UP
CURVA_DOWN
FLASH50N
FLASH75N
FLASH90N
FLASH100N
FLAT
FLÒ1
FLÒ2
FLÒ3
FLÒ6
FLÒ50
FLÒ75
FOG
LAMPO50N
LAMPO75N
PILL1
PILL2
PILL3
PILL4
PILL50
PILL75
SFOGLIA175
SPIO1
SPIO2
SPIO3
SPIO4
SPIO5
SPIO50
SPIO75
SPIO150N
SPIO175N
SPIO250
SPIO275
VANESIO1
VANESIO2
VISO
VISO2

Etichette energetiche disponibili su www.antoniolupi.it - Energy lables available on www.antoniolupi.it - EU- Energielabel- Etikett verfügbar auf www.antoniolupi.it - Etiquette- énergie disponible sur www.antoniolupi.it - Etiquetas energéticas disponibles en www.antoniolupi.it - Энергетические этикетки доступны на сайте www.antoniolupi.it

antoniolupi

73
VIA MAZZINI
75

Antonio Lupi Design S.p.A.
via Mazzini 73/75 - 50050 Stabbia
Cerreto Guidi (Firenze) - Italy
T +39 0571 586881_95651
F +39 0571 586885
www.antoniolupi.it
lupi@antoniolupi.it